

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων  
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2  
Τ.Κ. 11526, Αθήνα  
ΠΛΗΡ: Κ. Νίκα, Θ. Πλιάκας  
ΤΗΛ.: 210.6931257, 210.6931296  
FAX: 210.6994355

Αθήνα, 6 / 8 / 2015  
Αρ. Πρωτ.:101182  
(σχετ αρ. πρωτ. 100547/1.4.2015, 168/1.4.2015)

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ: «Προσωρινές ζώνες προστασίας έργων απόληψης πόσιμου νερού».**

- Σχετ.: α) Το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (2290 Β'/13-9-2013)  
β) Η αρ. πρωτ. 169281/8-7-2013 ΚΥΑ περί έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΑΔΑ: ΒΛ410-ΗΔΩ)  
γ) Η Κ.Υ.Α. 145026/2014 (Β'31), «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
δ) Τα με αρ. πρωτ. 146468/4-8-2014 και 145812/2-5-2014 έγγραφά μας  
ε) Το με αρ. πρωτ. 35375/9-3-2015 έγγραφό σας.  
στ) Οι με αρ. πρ. ΕΓΥ 100552/1-4-2015 & 100601/8-4-2015 επιστολές της εταιρείας «Μάρμαρα Λασκαρίδη ΑΕΒΕ»

Σε απάντηση του ανωτέρω δ) σχετικού εγγράφου σας που αφορά την εφαρμογή των Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης ΟΜ06-05, ΟΜ06-06 και ΟΜ06-07 σχετικά με την προστασία έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος και των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος σε σχέση με την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων λατομικής ή μεταλλευτικής δραστηριότητας διευκρινίζουμε τα παρακάτω σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου:

Α. Το Βασικό Μέτρο ΟΜ06-05 «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m<sup>3</sup> ετησίως» αφορά στην ανάγκη θέσπισης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για συνολικές απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000 m<sup>3</sup> ετησίως στους ακόλουθους Δήμους: Εάνθης, Νέστου, Κομοτηνής, Μαρωνείας - Σακών, Μύκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Θάσου, Αβδήρων, Αρριανών, Ιάσμου και Τοπείρου και στοχεύει στην προστασία των ΥΥΣ που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πόσιμο νερό από ρύπανση λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης, διευκρινίζεται ότι:

- Η απόληψη νερού >1.000.000m<sup>3</sup> ετησίως νοείται ανά δίκτυο.

Η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να επιτρέπεται σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης ή έκθεσης, ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της δραστηριότητας και θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων.

Διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης ή έκθεσης είναι εκείνες που δεν υπάγονται στο καθεστώς των εξαιρέσεων καθώς και οι δραστηριότητες που η εγκατάσταση και λειτουργία τους δεν συνδέεται με ρυπαντικά φορτία που δύναται να επηρεάσουν τα υπόγεια υδατικά συστήματα όπως και για δραστηριότητες για τις οποίες μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους δεν παράγεται μικροβιολογική ρύπανση ή άλλη κατηγορία ρυπαντικών φορτίων που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες της κατηγορίας πρώτης του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 που η εγκατάσταση και λειτουργία τους δεν συνδέεται με ρυπαντικά φορτία που δύναται να επηρεάσουν τα υπόγεια υδατικά συστήματα καθώς και οι δραστηριότητες για τις οποίες μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους δεν παράγεται μικροβιολογική ρύπανση ή άλλη κατηγορία ρυπαντικών φορτίων που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα των υπόγειων υδατικών συστημάτων δεν υπάγονται στους περιορισμούς και απαγορεύσεις του Μέτρου ΟΜ06-07.

Δ. Όπου στο Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας σας προβλέπονται απαγορεύσεις ή περιορισμοί ή συγκεκριμένες απαιτήσεις για «νέα» έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις, αυτές δεν αφορούν:

- έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις τα οποία εξετάζονται στο παρόν Σχέδιο Διαχείρισης,
- νέα έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις τα οποία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Σχεδίου Διαχείρισης εμπίπτουν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - έχει χορηγηθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
  - έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή άδεια χρήσης νερού και έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση του φορέα υποδοχής του αιτήματος,
  - έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
    - έχει συντελεστεί (δηλαδή να έχει εκδοθεί) έστω και μία διοικητική πράξη που αφορά στην υλοποίησή τους,
    - η άδεια εκτέλεσής τους έχει λήξει, χωρίς αυτά να έχουν εκτελεστεί και ζητείται η ανανέωσή τους, ενώ δεν έχουν αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Ε. Για την ενιαία εφαρμογή των αρχών και γενικών κατευθύνσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, διευκρινίζεται ότι στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου εμπίπτουν και όλες οι κατά τα ανωτέρω υφιστάμενες δραστηριότητες και οι προγραμματισμένες για εγκατάσταση. Νοείται ότι εφόσον οι δραστηριότητες αυτές χωροθετούνται στη ζώνη II σημείων υδροληψίας για πόσιμο νερό από ΥΥΣ καθώς ή/και σε ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος θα πρέπει είτε κατά την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους είτε και μετέπειτα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης και να εξετάζεται η θέσπιση τυχόν πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ή/και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης.

Ζ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση μέτρων που περιλαμβάνουν εκπόνηση μελετών ή δράσεων για τις

- Μέχρι την ολοκλήρωση των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, υιοθετείται η ζώνη ελεγχόμενης προστασίας II των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος (Μέτρο ΟΜ06-06) ή τυχόν αυστηρότεροι όροι που προκύπτουν από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στα σχετικά έργα.
- Εάν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του μέτρου ΟΜ06-01: Υλοποίηση σχεδίων ασφαλείας νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ, έχουν οριοθετηθεί ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας του Δήμου - ΔΕΥΑ που εμπίπτουν και στο παρόν μέτρο, τότε δεν απαιτείται η εφαρμογή του παρόντος μέτρου.

Β. Το Βασικό μέτρο ΟΜ06-06 «Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος» αφορά στον καταρχήν ορισμό ζωνών προστασίας I, II και III των σημείων απόληψης πόσιμου νερού (γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) από ΥΥΣ. Διευκρινίζεται ότι αφορά στα ιδιωτικά, δημοτικά ή δημόσια σημεία υδροληψίας που είναι εγγεγραμμένα ή δύναται να εγγραφούν στο ΕΜΣΥ και χρησιμοποιούνται καθ' έκαστο για την υδροληψία με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά μέσον όρο άνω των 10 m<sup>3</sup> ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα.

Οι νέες, σύμφωνα με την παρακάτω παρ.Δ, δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας που απαγορεύονται καταρχήν στη ζώνη προστασίας II αφορούν στην κατηγορία πρώτη του Άρθρου 3 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160/16.10.1986), όπως ισχύει και αφορά τις δραστηριότητες που η εγκατάσταση και λειτουργία τους δεν συνδέεται με ρυπαντικά φορτία που δύναται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ. Επίσης αφορά δραστηριότητες για τις οποίες μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους δεν παράγεται μικροβιολογική ρύπανση ή άλλη κατηγορία ρυπαντικών φορτίων που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα των ΥΥΣ.

Διευκρινίζονται επίσης ότι:

- Μέχρι την έκδοση των προδιαγραφών σύνταξης των υδρογεωλογικών μελετών, οι απαιτούμενες μελέτες μπορούν να υλοποιούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΓΥ αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο και το περιεχόμενό τους.
- Οι υδρογεωλογικές μελέτες εκπονούνται από τον κύριο του έργου κατά τη διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας χρήσης ύδατος (Δήμοι, ΔΕΥΑ, Ιδιώτες).
- Οι Δήμοι γνωμοδοτούν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των νέων δραστηριοτήτων και έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χωροθέτησης του νέου έργου αναφορικά με τις υφιστάμενες ή και προβλεπόμενες, με εύλογο βαθμό ωριμότητας προγραμματισμού, υδροληψίες ύδατος για πόσιμο νερό.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση των Δήμων αφορά τουλάχιστον στη διατύπωση απόψεων κατά το στάδιο διαβούλευσης της ΜΠΕ ενός έργου ή δραστηριότητας αναφορικά με τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες υδροληψίες πόσιμου ύδατος που ο Δήμος χρησιμοποιεί για τη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής αρμοδιότητας του.

Γ. Το Βασικό μέτρο ΟΜ06-07 «Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας» σχετίζεται με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων, ενώ στοχεύει κυρίως στην προστασία των ΥΥΣ που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πόσιμο νερό από ρύπανση λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Μέτρο αυτό για την κατ' αρχήν εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας II των σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης και συνεργείων αυτοκινήτων, την ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να καταρτιστούν προδιαγραφές (κυρίως από την ΕΓΥ), διευκρινίζεται ότι μέχρι την έκδοση των προδιαγραφών αυτών, οι μελέτες και οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές τους.

Όσον αφορά στις λατομικές δραστηριότητες της εταιρείας «Μάρμαρα Λασκαρίδη ΑΕΒΕ» παρακαλείται η εταιρεία να αποστείλει τις παραπάνω σχετικές (ε) επιστολές με όλα τα συνημμένα στοιχεία προς την αρμόδια Δ/ση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου να προβεί στις σχετικές ενέργειες της για την εφαρμογή των αντίστοιχων Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.

#### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

-Γεν. Δ/ση Χωρ/κής & Περ/κής Πολιτικής

Καθ. Ρωσίδη 11, 54008 Θεσσαλονίκη

(fax: 2310 422590)

-Διεύθυνση Υδάτων Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Εθνικής Αντίστασης 2

65110 Καβάλα

(fax: 2510 837173)

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

##### 1. ΥΠΑΠΕΝ

- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέας
- Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

##### 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

- Γρ. Γεν. Γραμματέων
- Γεν. Δ/σεις Χωρ/κής & Περ/κής Πολιτικής  
Διευθύνσεις Υδάτων

##### 3. ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΒΕΕ

64004, ΘΑΣΟΣ

(fax: 25220 23490)

#### Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
- Πρ/νη Δ/σης Α'
- Πρ/νη Τμήματος Α' της Δ/σης Α'
- Αρχείο Φ' 1.1
- Ε. Λιάκου
- Χρ. Μητσιάνη
- Ε. Αθανασίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΣΤΑΥΡΑ ΚΟΥΣΑΚΗ